COMUNE di CELANO
Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA
SETTORE URBANISTICA
Responsabile Ing. Luigi Aruteni

Immobile sito in Via Dalla Repubblica
67043 CELANO (AQ)

Edificio residenziale di Proprietà Pubblica

INTERVENTI DI MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO
SU
EDIFICI ERP DI PROPRIETA' DEI COMUNI
E
DELLE ATER REGIONALI
(Avviso pubblico di cui all'ALLEGATO 1 alla
Determina Dirigenziale DPC022 n. 203 del 6.10.2021

elaborato 2	ELABORATO GRAFICO DI DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI	riferimento - Identificazione catastale - Rilievo Architettonico - Miglioramento classe di sicurezza sismica - Riqualificazione Energetica
rapp.		
vsd	G R A T A V . 0 2	

La proprietà Comune di Celano (AQ)	Il Dirigente Ing. ANAFAPI Luigi
	Data: 01 dicembre 2021
	Agg:

IDENTIFICAZIONE CATASTALE - Piano Primo Sottostrada, Pianta terra, Piano Primo rapp. 1:100

Primo Piano Sottostrada



Piano Primo



Piano Terra

ORIENTAMENTO

IDENTIFICAZIONE DELLE SUPERFICI QUANTIZZATE NEL QUADRO TECNICO ECONOMICO – Piano Primo Sottostrada, Pianta Terra, Piano Primo rapp. 1:100

Primo Piano Sottostrada



Classificazione SUPERFICI ALLOGGI in riferimento ai parametri del QTE - QK
- Superfici alloggi inferiori a 45.00 mq (2)
- Superfici alloggi da 70.10 a 95.00 mq (5)

Piano Primo



Piano Terra



ORIENTAMENTO

RILIEVO ARCHITETTONICO ed INTERVENTI DI MANUTENZIONE – Pianta Primo Piano Sottostrada rapp. 1:100

Interventi di MIGLIORAMENTO DI SICUREZZA SISMICA
- Placcaggio mediante intonaco armato e connettori elicoidali in acciaio
- Iniezioni di miscele leganti
- Sitatura de giunti

Interventi di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
- ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO cm 12
- SOSTITUZIONE INFISSI ESISTENTI

Primo Piano Sottostrada



Interventi di INNOVAZIONE TECNOLOGICA
- Videocitofono

ORIENTAMENTO

RILIEVO ARCHITETTONICO – Pianta Piano Terra rapp. 1:100

Interventi di MIGLIORAMENTO DI SICUREZZA SISMICA
- Placcaggio mediante intonaco armato e connettori elicoidali in acciaio
- Iniezioni di miscele leganti
- Sitatura de giunti

Interventi di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
- ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO cm 12
- SOSTITUZIONE INFISSI ESISTENTI

Piano Terra

Interventi di INNOVAZIONE TECNOLOGICA
- Videocitofono

ORIENTAMENTO

RILIEVO ARCHITETTONICO – Pianta Piano Primo rapp. 1:100

Interventi di MIGLIORAMENTO DI SICUREZZA SISMICA
- Placcaggio mediante intonaco armato e connettori elicoidali in acciaio
- Iniezioni di miscele leganti
- Sitatura de giunti

Interventi di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
- ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO cm 12
- SOSTITUZIONE INFISSI ESISTENTI

Piano Primo

Interventi di INNOVAZIONE TECNOLOGICA
- Videocitofono

ORIENTAMENTO